

MONOLITNE KANALETE



PROIZVOD:

Monolitne kanalete so proizvedene iz kombinacije visoko kvalitetnega PE (polietilen) materiala in kalcijevega prahu. Takšna sestava materiala daje kanaleti nižjo maso od ostalih primerljivih elementov, hkrati pa izredno trdnost in odpornost proti udarcem.

Revizijski element:

Sistem tovrstnega odvodnjavanja omogoča povsem nemoteno čiščenje linije kanelet s tipskimi revizijskimi elementi!

NAMEN:

Sistem odvodnjavanja preko monolitnih kanelet je izjemno inovativen in enostaven. Primerne so za vgradnjo na mestih, kjer so zelo visoke obremenitve tudi do E600 kN.

VARNOST:

Monolitne kanalete zagotavljajo izredno dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost proti vrsti agresivnih medijev, hkrati pa so izredno odporne na mehanske udarce.

KVALITETA:


Monolitne kanalete so proizvedene v skladu z Evropskim standardom EN 1433 in imajo CE oznako.

UPORABA:

- križišča
- krožišča
- ceste
- parkirišča
- javne površine
- dovozne poti
- industrijske površine
- ipd.

OPTIMALNO:

Dolžina kanelete je 500 mm, kar omogoča preprosto vgradnjo.





MONOLITNE KANALETE

MONOLITNA KANAleta - 100

OZNAKA	VIŠINA (mm)	ŠIRINA (mm)	DOLŽINA (mm)	KANAL (mm)	TEŽA (kg)
EC180	180 mm	150 mm	500 mm	100 mm	9 kg
EC260	260 mm	150 mm	500 mm	100 mm	13 kg
EC380	380 mm	150 mm	500 mm	100 mm	19 kg

MONOLITNA KANAleta - 200



OZNAKA	VIŠINA (mm)	ŠIRINA (mm)	DOLŽINA (mm)	KANAL (mm)	TEŽA (kg)
EC355	355 mm	265 mm	500 mm	200 mm	29 kg



MONOLITNE KANALETE SO DOBAVLJIVE V STANDARDNIH BARVAH: SIVA, ČRNA IN GRANIT. OSTALE BARVE PO RAL LESTVICI SO DOBAVLJIVE PO NAROČILU.



DETAJL VGRADNJE DRENAŽNI ROBNIKI & MONOLITNE KANALETE





2PR d.o.o.
Soteška pot 21
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija
Tel.: +386 (0)1 564 04 04
E-pošta: info@2pr.si
www.2pr.si